

iHandyGo.com Ver 1.6H

For Microsoft Pocket PC

사용 설명서



서울 서초구 양재1동 23 서초 E-Biz Tower 5층

㈜바스네트웍

TEL : 02-446-0011

FAX : 02-446-0170

<http://www.iHandyGo.com>

문의 : help@baas.co.kr

Copyright© BAAS network, Inc. All right reserved.

iHandyGo는 ㈜바스네트웍의 브라우저 및 서비스 상표 입니다.

목 차

I . 설치 및 삭제 방법

1. 설치 방법
2. ActiveSync에서의 설정
3. PDA에서의 설정
4. 삭제 방법

II . iHandyGo 사용 방법

1. My채널 Sync방법

III . 브라우저 기능 설명

1. 기능설명


I . 설치 및 삭제방법

1. 설치 방법

◆ 우선 확인 사항 ◆

- ① 이전 브라우저 삭제시, 꼭 데스크 탑과 PDA에서 모두 삭제하신 후 설치 하시기 바랍니다.
- ② PC에 Active Sync 설치 여부.
- ③ iHandyGo 회원 ID 와 패스워드를 가지고 있어야 설치 과정을 진행할 수 있습니다.
- ④ PC 에서의 설치를 마친 후 Pocket PC에서의 설정과정을 꼭 확인하세요!


- A. PDA를 크래들에 장착한 상태에서 기종에 알맞은 iHandyGo 브라우저를 다운로드하여 설치합니다.
(PC와 PDA에 동시에 설치가 진행되므로 설치 중에 PDA가 크래들에 삽입된 상태로 있어야 합니다.)
- B. 다운로드한 install 프로그램을 실행시키면 설치가 시작됩니다.



< 그림 1 >

C. “Next”버튼을 클릭하여 다음 단계로 넘어가 주시기 바랍니다.

< 그림 2 > 와 같이 설치 디렉토리 선택화면이 나오면,
“예(Y)”버튼을 눌러 설치를 계속 진행해 주시기 바랍니다.



< 그림 2 >

D. < 그림 2 >에서 “예(Y)”버튼을 누르면 다음의 < 그림 3 >,

< 그림 4 >와 같이 설치 프로그램을 PocketPC 시스템으로 복사하는
과정이 진행 됩니다.




< 그림 3 >



< 그림 4 >

E. PC에서 복사가 끝나면 < 그림 5 >과 같이 설치 프로그램의 복사 완료
를 알리는 메시지를 볼 수 있습니다.




< 그림 5 >

F. PC 의 운영체제가 Win95/98/Me 인 경우 반드시 PC 를 재부팅 후 싱크
를 하여야 합니다.

운영체제가 Win NT/2000/XP 인 경우 재부팅 과정이 필요없습니다.

2. ActiveSync에서의 설정


- A. iHandyGo설치 후 PDA를 크래들에서 분리 후 다시 장착하세요.
- B. 싱크 후 ActiveSync의 Option을 보면 < 그림 6 >과 같이 iHandyGo 메뉴가 생겨 있음을 확인할 수 있습니다.
체크하신 후 “확인”버튼을 눌러 주시기 바랍니다.



< 그림 6 >


3. PDA에서의 설정 부분

A. 모든 설치 과정 후 Program에 보시면 <그림 7>과 같이 iHandyGo가 설치 되어 있는 것을 볼 수 있습니다.




< 그림 7 >

B. 브라우저 아래의 Tools를 누르시고 서버설정에서 iHandyGo 아이디와 비밀번호를 입력하시고 확인 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.



< 그림 8 >




< 그림 9 >

4. 삭제 방법

A. PC에서의 삭제

iHandyGo브라우저가 이미 깔린 상태에서
iHandyGo_PocketPC2002(v.16.H).exe파일을 한번 더 실행하시면
<그림 10>과 같은 창을 볼 수 있습니다.




< 그림 10 >

<그림 10>에서 세번째 “Remove” 를 선택하시고 “Next”버튼을 누르면
PC에서 iHandyGo가 삭제 됩니다.

※ 제어판의 Program 추가/삭제에서 삭제해도 무방합니다.

B. PDA에서의 삭제

1) iHandyGo 브라우저를 실행중이었을 때는 먼저 브라우저를 종료하고 삭제 과정을 거쳐야 합니다.



< 그림 11 >

2) Settings의 Remove Programs에서 BAAS Network iHandyGo를 선택한 후 Remove버튼을 누르시면 됩니다.



< 그림 12 >


< 그림 13 >

II. iHandyGo 사용방법

1. My채널 Sync방법

다음 사항들은 <http://www.ihandygo.com>에서 이루어 지는 작업들입니다.

A. iHandyGo.com 웹사이트에서 로그인 하신 후 채널 서비스를 선택하여 주시기 바랍니다.




< 그림 14 >

B. 각 카테고리별로 등록 되어 있는 채널 중에서 원하시는 채널을 채널 추가 버튼 (+)을 이용하여 My채널로 추가 하십시오.

C. 웹상에서 My채널 추가 작업이 끝나고 PDA가 크래들에 장착된 상태에서
1)ActiveSync의 Sync버튼을 누르거나 2)크래들에서 분리했다가 다시 장착
하시면 connecting 후 자동 Sync 됩니다.

(Sync시 iHandyGo에 접속한 상태가 아니어도 상관 없습니다.)




< 그림 15 >

★★ 기타 My채널에 관한 상세한 운용법은 <http://www.ihandygo.com>을
참조해 주시기 바랍니다.★★


2. 이메일 사용방법

아이핸디고 메일 계정으로 싱크를 통해 PDA 에서도 이메일을 주고 받을 수 있습니다. 아이핸디고 메일 계정 이외의 다른 POP3 계정의 메일도 싱크하여 브라우저에서 확인할 수 있습니다.
(프리미엄 브라우저에서 사용 가능합니다.)

A. 편지 읽기와 쓰기



< 그림 16 >
편지 읽기




< 그림 17 >
편지 쓰기

B. 브라우저에서 “이메일” 메뉴를 선택하면 < 그림 16 > 과 같은 받은 편지함이 보이게 되고, < 그림 17 >의 편지 작성 화면에서 편지를 작성해두었다가 다음번 싱크시 메일을 전송하게 됩니다.

C. POP3 메일 받기 설정은 www.iHandyGo.com 의 메일 서비스 메뉴에서 이루어집니다.


“사서함 관리” 에서 POP3 메일 사서함을 추가합니다.



< 그림 18 >

3. e-Book 싱크하기

- A. 다양한 카테고리별 e-Book 을 싱크과정을 거쳐 브라우저에서 볼 수 있습니다. (e-Book 싱크는 유료 서비스입니다.)



< 그림 19 >

※ e-Book 의 추가와 싱크는 채널 서비스와 같습니다.

4. 오픈웹

오픈웹 서비스는 PDA에 무선 랜이나 무선 모뎀이 장착되어 있을 때 실시간으로 싱크 과정없이 바로 iHandyGo 의 채널에 접속하여 내용을 볼 수 있게 하는 서비스입니다.
사용 전 무선 접속 상태를 꼭 확인하세요.



< 그림 20 >
오픈웹 초기 화면



< 그림 21 >
오픈웹 서비스

II . iHandyGo 사용방법

1. 기능설명


A. View 메뉴



< 그림 22 >


1) Open Page (페이지 보기)

2)에서 저장한 채널의 html 페이지를 선택하여 볼 수 있습니다.



2) Save Page (페이지 < 그림 23 >


이름, 폴더, 파일형식, 저장 위치를 선택하여 html 페이지를 저장합니다.



< 그림 24 >

3) Channel Manager (채널 캐시 관리)


채널의 캐시를 지워 PDA 의 메모리 공간을 확보할 수 있습니다.
다. 채널 내용은 다음번 싱크시에 다시 저장됩니다.



< 그림 25 >

4) Sent Box (보낸 편지함)

보낸 편지가 보관된 곳입니다.



< 그림 26 >

5) Fit To Screen

화면 크기를 최적화시키는 기능입니다.

6) Text Size (글자크기 조정)

글자 크기를 5단계로 조정할 수 있습니다.




< 그림 27 >

7) About iHandyGo

iHandyGo 브라우저의 버전 안내입니다.

8) 끝내기

iHandyGo 브라우저를 종료시킵니다.



< 그림 29 >

B. Tools

1) Server Setting (서버설정)




< 그림 30 >

※ 타임아웃 : 정해진 시간(초) 동안 싱크를 하게 하는 설정으로,
디폴트는 20초로 지정되어 있으나 싱크하는 용량에
따라 무제한 증가시킬 수 있습니다.

2) 프록시 설정


iHandyGo 를 싱크하는 곳의 프록시 서버 주소를 입력하고,
“Proxy 서버 사용” 란을 체크해줍니다.



3) 저장함 변경

< 그림 31 >

iHandyGo 브라우저와 내용을 메인 메모리와 스토리지 카드 중에 선택하여 저장합니다. 스토리지 카드로 저장함을 옮긴 후에도 메인 메모리에 iHandyGo 환경 파일들은 잔존합니다. 메인 메모리의 파일들을 지우지 마십시오.3) 온라인 싱크
온라인으로 싱크할 내용의 목록을 지정합니다.
(주의 : 무선 모뎀이나 무선 랜의 장착을 확인하세요.)



< 그림 32 >

4) Online Sync


온라인으로 싱크할 내용의 목록을 지정합니다.

(주의 : 무선 모뎀이나 무선 랜의 장착을 확인하세요.)



C. 버튼 설명

< 그림 33 >



< 그림 34 >

1) 2) 3) 4) 5) 6)

- 1) 뒤로가기 버튼 : 이전에 보던 페이지로 이동합니다.
- 2) HOME 버튼 : 채널 / e-Mail / e-Book / Open Web 각 메뉴의 메인 페이지로 이동합니다.
- 3) 채널 버튼 : [채널] 메뉴로 이동합니다.
- 4) E-Mail 버튼 : E-Mail 메뉴의 편지 읽기 함으로 이동합니다.
- 5) E-Book 버튼 : e-Book 메뉴로 가기위한 버튼입니다.
- 6) Open Web 버튼 : Open Web 초기 화면으로 이동합니다.